



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 36500/315- 4 /2017. ált.

Tárgy: A Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.,
Téglás külterületén lévő gyártelep vízellátására,
szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása

Ügyintéző: Dr. Tóthné Bódi Annamária

Saját szám: 236-4/2017.

Hivatkozási szám: -

H A T Á R O Z A T

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a **HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. (4243 Téglás, 0135/9. hrsz.)**, mint engedélyes részére a Téglás külterületén lévő gyártelep vízi-létesítményeire (vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezés) kiadott 617-1/2015., 2855-4/2014., 2359-4/2014., 9866-10/2013., 1171-1/2008., 2555-1/2005. és 401-74/2001. számú határozatokkal módosított 401-43/1998. számú (vksz.: 37/198-1976.)

vízjogi üzemeltetési engedélyt

az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a .

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejét **2022. január 31**-ben állapítom meg.

Az „**I. Műszaki adatok:**” fejezet „**1. Vízellátás:**” alfejezet „**Vízbeszerzés:**” pontja az alábbiak szerint módosul:

Rétegvízkészletre települt mélyfúrású kutakból. A kutak vizének vas-mangán és metángáz tartalma az ivóvízszabvány szerinti határértéket meghaladja.

Az „**I. Műszaki adatok:**” fejezet „**1. Vízellátás:**” alfejezet „**A kutak jellemző adatai:**” pontja az alábbiak szerint módosul:

sorszám	vízikönyvi szám	kataszteri szám	építés éve	talpmélység (m)	megjegyzés
1. sz. mf kút	37/139-1970	K-16.	1951.	91,8	üzemen kívül
4. sz. mf kút	37/144-1970	K-19.	1951.	102,1	üzemen kívül
5. sz. mf kút	37/145-1970	K-20.	1951.	105,0	üzemen kívül
6. sz. mf kút	37/146-1970	K-21.	1951.	104,2	üzemen kívül
7. sz. mf kút	37/147-1970	K-22/a.	1956.	102,2	üzemen kívül

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf.: 34. Tel / Fax: +36-42-310-137
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

8. sz. mf kút	37/227-1975	K-36.	1975.	127,0	üzemen kívül
9. sz. mf kút	37/149-1970	K-24.	1952.	108,0	üzemen kívül
9/1. sz. mf kút	37/252-1970	K-39.	1977.	113,0	üzemen kívül
10. sz. mf kút	37/150-1970	K-37.	1976.	91,0	üzemen kívül
11. sz. mf kút	37/205-1960	K-38.	1977.	112,0	üzemen kívül
12. sz. mf kút	37/46-1965	K-34.	1965.	122,3	üzemen kívül
13. sz. mf kút	37/59-1966	K-15.	1966.	122,4	üzemen kívül
14. sz. mf kút	37/593-2008	K-45.	2009	101,80	üzemel

Az „**I. Műszaki adatok:**” fejezet „**1. Vízellátás:**” alfejezet „**Csúcsvízigény:**” pontja az alábbiak szerint módosul:

Csúcsvízigény: 16 m³/h 384 m³/h

Az „**I. Műszaki adatok:**” fejezet „**1. Vízellátás:**” alfejezet „**Alapvízellátás-vízkezelés**” pontja az alábbiak szerint módosul:

A kútból kitermelt víz nyersvíz tározó medencébe kerül, az össz-csiraszámnak határérték alatt tartása céljából hipó adagolással. A felszabaduló fölös gázok (levegő, agresszív szénsav, metángáz stb.) eltávolítása a nyersvíztároló medencében történik a felső vízbevezetés és áthúzó szellőztetés révén. Ezt követően a nyersvíz nyomásfokozás után jut a gyártelep vízművének 3 darab párhuzamosan üzemelő Ø1220 mm-es zárt szűrő egységeire ahol a határérték feletti vas-, mangán és metángáz tartalma mesterséges légkondicionáló, légleválasztás és szűrés után kerül leválasztásra. A szűrőtöltet bedolgozott kvarchomokból áll, meghatározott szemszerkezettel és rétegződéssel. A kezeltvíz ezt követően folyamatos szabadklór érzékelő egységgel ellenőrzött egységen keresztül jut a víztornyos üzemi vízhálózatba.

Az oxidációs levegő igény a központi levegőellátó rendszerről biztosított. A szűrők visszaöblítése a víztorony rendszeréről történik átfolyt vízmennyiség vezérlés alapján. Az öblítő vizek a gyári csapadék- vízvezető csatornahálózatba kerülnek bevezetésre ülepítő aknán keresztül. Az ivóvíz szolgáltatás automatikus vezérlésű, fogyasztás függő és elektronikus felügyeleti rendszerrel ellátott.

A kitermelt víz minőségének vizsgálatát a Zrt. folyamatosan végzi.

A gyár területén az ivóvízhálózat nagyobb része körvezetékes, kisebb része sugaras rendszerű. A hálózatban várható legnagyobb nyomás a víztorony paraméterei és a terepmagasság alapján maximum 36,8 m.v.o. lehet.

A zárt rendszerű ipari hűtővíz pótvíz igényének ellátása az ipari hűtővíz hálózaton elhelyezett önálló vízlágyító egységein keresztül történik vízszál megszakítással.

Az ún. polisztírol üzem helyi hűtőrendszerrel rendelkezik ahol a használt, felmelegedett hűtővizek zárt rendszerű használatát hűtőtorony, keringető szivattyúk és kiépített hűtővízhálózat biztosítja.

Frissvíz-igény a párolgási, csurgási veszteségek pótlásánál lép fel.

A kazán tápvizek lágy vízminőségét külön vízlágyító egységek biztosítják.

Alap vízellátó rendszer mértékadó kapacitása: 350 m³/h

Alap-vízkezelő rendszer mértékadó kapacitása: 18 m³/h

Az „**I. Műszaki adatok:**” fejezet „**1. Vízellátás:**” alfejezet „**Ioncserélt vízellátás**” pontja az alábbiak szerint módosul:

A vízellátó rendszer feladata az ipari üzemrészek ioncserélt vízzel történő ellátása. Az ioncserélt vízellátás, vízhasználat forgatott rendszerben történik. A felület-előkészítésből

származó, használt öblítővizek kezelését, valamint újrahasznosítását a központi ipari víztisztító (homok- és aktív szénzsűrők, ioncserélő egységek) és nyomásfokozó mű biztosítja.

Teljes vízforgalom: 300 m³/d

Visszaforgatott öblítővíz: 220 m³/d

Az „**I. Műszaki adatok**” fejezet „**1. Vízellátás**” alfejezet „**Hűtővízellátás**” pontja az alábbiak szerint módosul:

Az ipari hűtővíz szolgáltatás hűtési energia igényét egy zárt rendszerű folyadék- illetve száraz-hűtőegység biztosítja, mely automatikus vezérlésű, fogyasztás függő és elektronikus felügyeleti rendszerrel ellátott. Az esetlegesen szükséges pótvizeket vízsál megszakítással a primer-, szekunder, és tercier körökön lévő ioncserélős vízlágyító egységek biztosítják.

Hűtővízellátó rendszer maximális hűtési teljesítménye: 700 kW

Főbb elemei: 1 db ipari hűtővíz gépház az alábbi egységekkel:

- 1 db puffer tartály 3 m³
- 1 db folyadékhűtő egység
- 1 db szárazhűtő egység
- 1-1 db primer-, szekunder-, tercier kör
- 4 db VAD 30 Pro S, Q: 2,5 m³/h vízlágyító egység
- 10 db hőcserélő
- 20 db Grundfos szivattyú: Q 5 m³/h – 5142 m³/h

Az „**I. Műszaki adatok**” fejezet „**1. Vízellátás**” alfejezet „**Tűzivízbiztosítás**” pontjából az alábbi törlésre kerül:

Szükség esetén a 600 m³-es hűtővíztároló medence is igénybe vehető.

Az „**I. Műszaki adatok**” fejezet „**1. Vízellátás**” alfejezet „**Vízellátás-vízkezelés létesítményei**” pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 12 db üzemén kívüli kút vb. kútaknában (vízhálózat engedélyes terv szerint)
- 1 db Kút vb. kútaknában, Grundfos SP-14A-10 szivattyúval, gépészettel
- 1 db 50 m³-es nyersvíztároló medence
- 1 db 50 m³-es víztároló medence (tartalék)
- 1 db Vízmű gépház az alábbi egységekkel:
 - 3 db Vas-, mangántalanító szűrőtartály, Ø1220 mm oxidációs levegő ellátó, regeneráló visszaöblítő és egyéb technológiai egységek
 - 1 db Grundfos CRE20-03 szivattyú
 - 1 db Finder AC65-200/AOT (tartalék)
 - 1 db Grundfos DDC-6-10AR-PVC/V/C-F hipóadagoló szivattyú
 - 2 db szabad klórérzékelő Conex DIS-D
- 1 db 600 m³-es víztorony (ivóvíz hálózat) kiszolgáló vezetékekkel, szerelvényekkel
- 1 db kazánházi tápvíz lágyítás az alábbi egységekkel:
 - 2 db kationcserélő oszlop 5 m³/h tip: VAD 120F1/2"/CWG
 - automata vas-, mangántalanító 7,0 m³/h tip: GR3072 F2/CWG
 - automata aktívszénzsűrő berendezés 5,0 m³/h tip: AK2469 F1 ½"/CWG
 - fordított ozmózis sótelenítő berendezés 5,0 m³/h tip: RO 2000.8.4.F/CWG
 - automata vegyszeradagoló berendezés 7,1 l/h tip: PRO 2/CWG
- 1 db ipari hűtővíz rendszer pótvíz lágyítás az alábbi egységekkel:
 - 4 db vízlágyító egység, egységenként 2 db kationcserélő oszloppal, Q: 2,5 m³/h tip: VAD 30 Pro S

Az „I. Műszaki adatok:” fejezet „1. Vízellátás” alfejezet „Vízellátás-vízkezelés létesítményei” pontjának „Tűzivízellátás főbb létesítményei:” bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 3 db 250 m³-es vb. tűzivíztároló medence, vízvételi csomaggal
- 23 db földfeletti tűzcsap
- 2 db földalatti tűzcsap

Az „I. Műszaki adatok:” fejezet „2. Szennyvízelhelyezés:” alfejezet „Szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés módja:” pontjának „Használtvizek:” bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az ivóvíz kezelés során a szűrők visszaöblítéséből származó vizek, ülepítő aknákn keresztül, valamint a 600 m³-es víztorony túlfolyóján át távozó vizek a gyári csapadék- vízvezető hálózaton át – a gyári csapadékvízzel együtt – kerülnek elvezetésre a VIII/7. számú belvíz elvezető csatornába.

Az „I. Műszaki adatok:” fejezet „2. Szennyvízelhelyezés:” alfejezet „Szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés módja:” pontjának „Hosszúidejű tározóból történő leeresztés módja, menete:” bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A 60.000 m³-es hosszúidejű szennyvíztároló időszakos leürítésének menete a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelői hozzájárulása (ü.i.sz: I-0349-005/2016.) alapján a következő:

- A tározóból való leeresztés időszakosan, előzetes bejelentés alapján történhet az üzemi csatornán át a Téglási (VIII/7) mellékágba, majd onnan az Érpataki-főfolyásba. A bejelentést a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Vízügyi Hatóságnál is meg kell tenni.
- A hosszúidejű szennyvíztároló tervezett leürítése előtt, írásban értesíteni kell a Felső-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság területileg illetékes Nyírvíz Szakasz mérnökségét (4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 48.)
- A kibocsájtandó tisztított szennyvíz vízvizsgálatát akkreditált laboratórium által kell elvégeztetni.
- Maximálisan kiadagolható vízmennyiség 80 l/sec lehet a létesítmény műtárgyánál mérve, ettől nagyobb mennyiség kiadagolását külön kell engedélyeztetni.
- A kiadagolt tisztított szennyvíz és az Érpataki- főfolyáson levonuló belvíz együttes mennyiségéhez tartozó vízállás az Érpataki- főfolyás újfehértói 29+230 km szelvényében található vízmérce vízállása a 70 cm-es vízállást nem haladhatja meg.
- A leeresztés időtartama alatti kibocsájtás mennyiségi – minőségi ellenőrzését dokumentálni szükséges.
- A leürítés befejezéséről szintén értesíteni kell a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot.
- A bevezetéskor egyszeri hozzájárulási díjat kell megfizetni, melyhez a megállapodást Nyírvíz Szakasz mérnökséggel meg kell kötni.
- Amennyiben a leengedésből adódóan valamilyen káresemény következik be, az a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt-t terheli.

- Esetlegesen kialakuló belvízhelyzet miatt a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a leürítés felfüggesztését rendelheti el.

„II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

4. pont helyébe:

Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a **mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.**

Amennyiben az engedélyes a nyilatkozattételi, a nyilvántartási, illetőleg a vízkészletjárulék-befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a vízügyi hatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint fog eljárni..

Az adatlap kitöltéséhez szükséges alapadatok:

- vízkészlet jellege: rétegvíz
- vízhasználat jellege: gazdasági ivó és gazdasági egyéb
- vízminőségi kategória: II.

A nyilatkozat tételi és fizetési kötelezettséggel kapcsolatos további információk a <http://vkj.hu> weboldalon állnak rendelkezésre.

14. ponttal kiegészül:

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) I-0477-807/2016. számú vagyonkezelői nyilatkozatában továbbá az I-0349-005/2016. számú kezelői hozzájárulásában előírtakat maradéktalanul be kell tartani.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály HB-01/NEO/03465-2/2016. számú, a Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője 85-2/2017. számú és a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály HB-03/KTF/00112-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában vízjogi üzemeltetési engedély módosításához előírások nélkül járult hozzá.

A 617-1/2015., 2855-4/2014., 2359-4/2014., 9866-10/2013., 1171-1/2008., 2555-1/2005. és 401-74/2001. számú határozatokkal módosított 401-43/1998. számú (vksz.: 37/198-1976.) vízjogi üzemeltetési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Jelen határozatom 617-1/2015., 2855-4/2014., 2359-4/2014., 9866-10/2013., 1171-1/2008., 2555-1/2005. és 401-74/2001. számú határozatokkal módosított 401-43/1998. számú határozattal együtt érvényes.

Az ügyfél a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 128.000, Ft-ot és a közegészségügyi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díj 100 %-a, azaz 23.900,- Ft megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához 5 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 64.000,- Ft, és a közegészségügyi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díj 100 %-a, azaz 23.900,- Ft amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. (4243 Téglás, 0135/9. hrsz.) mint engedélyes 617-1/2015., 2359-4/2014., 9866-10/2013., 1171-1/2008., 2555-1/2005. és 401-74/2001. számú határozatokkal módosított 401-43/1998. számú (vksz.: 37/198-1976.) vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) a Téglás külterületen lévő gyártelep vízi-létesítményeire (vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezés) vonatkozóan. Az engedély 2018. december 31-ig érvényes.

A Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. (4243 Téglás, 0135/9. hrsz.) 2016. november 24-én érkezett beadványában a fenti vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17.§ (2) g) pontja és 18.§ (2) bekezdés g) pontja alapján a területi vízvédelmi és vízügyi első fokú hatósági jogkört 2014. szeptember 10. napjától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: *Katasztrófavédelmi Igazgatóság*) gyakorolja, mint a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság jogutódja, a folyamatban lévő ügyekben is.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. november 30-án a 36500/1929-6/2016.ált számú (1893-5/2016. saját számú) függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/1929-6/2016.ált számú (1893-5/2016. saját számú) végzéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2017. január 24. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.6.a), 2.7.ba), 6. és 13. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke 128.000,- Ft, amelyet az ügyfél – a 36500/1929-7/2016.ált számú (1893-6/2016. saját számú) hiánypótlási felhívást követően – megfizetett.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet XI. 6. pontja értelmében vízügyi hatósági eljárásokban a közegészségügyi szakhatósági eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértéke 23.900 Ft, melyet a kérelmező/ügyfél a 36500/1929-7/2016. ált. számú (1893-6/2016. saját számú) felhívást követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott dokumentációt megvizsgálta, majd 36500/1929-7/2016. ált. számú (1893-6/2016. saját számú) végzésében hiánypótlást írt ki, melyet az ügyfél 2017. január 10-én teljesített.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás megindításáról 36500/1929-9/2016. ált. számú (1893-8/2016. saját számú) iratában értesítette a FETIVÍZIG-et, mint ismert ügyfelet a Ket. 29. § (3) bekezdése b) pontja alapján, aki az eljárás ideje alatt nem emelt kifogást.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljáráshoz a *Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság* I-0477-807/2016. számú vagyongazdálkodási hozzájárulást adott ki, amely az alábbiakat tartalmazta:

„2016. december 2-án kelt levelében megkérte Igazgatóságunktól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § k) pontja szerinti vagyongazdálkodási hozzájárulást a Téglás 0135/9 hrsz.-ú területen lévő gyártelep vízellátási mélyvízüzemi engedélyének meghosszabbításához.

A benyújtott dokumentáció alapján az üzem vízellátása a K-45 kataszteri számú kútról történik. A kitermelt vizet szűrőn vas-mangántalanítják és metán mentesítik. Az ivóvíz össz csíraszámának határérték alatt tartását hipó adagolással biztosítják.

A szűrők visszamosató és csurgalék vize üleptető aknákn keresztül a gyári csapadék vízelvezető hálózaton át a VIII/7. számú belvíz csatornába kerül bevezetésre.

Vízhasználat 70000 m³/év.

A keletkező szociális szennyvíz csatornán keresztül a gyár biológiai szennyvíztisztító telepére kerül. A tisztított szennyvíz üzemi csatornán keresztül a VIII/7. számú belvíz csatornába kerül bevezetésre.

A koncentrált savas-lúgos nehézfémű tartalmú szennyvizet szakaszos üzemű méregtelenítőben kezelik. A tisztított ipari szennyvíz pH beállítás után nyomóvezetéken keresztül vízzáróan szigetelt hosszúidejű tárolómedencébe kerül kijuttatásra.

A 60 ezer m³-es hosszúidejű szennyvíztároló időszakos leeresztése üzemi csatornán át a Téglási (VIII/7) mellékágba, majd onnan az Érpataki-főfolyásba történik.

Szociális szennyvíz: 20000 m³/év. Ipari szennyvíz: 18000 m³/év.

Az üzem területére eső csapadékvíz zárt csatornával összegyűjtik és olajfogás után nyílt csatornán keresztül a VIII/7. számú belvíz csatornába vezetik.

A Téglás 0135/9 hrsz.-ú földrészlet a 2-3 Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez tartozik.

A Vízügyi-gazdálkodás Tervezés felülvizsgálata során kapott eredmények alapján:

<i>igénybe vett vízfolyás víztest megnevezése</i>	<i>víztest kategória</i>	<i>ökológiai szempontból</i>	<i>célkitűzés</i>	<i>ideje</i>	<i>kémiai minősítés</i>	<i>célkitűzés</i>	<i>ideje</i>
AEP464 Érpataki- főfolyás	erősen módosított	gyenge	jó ökológiai potenciál elérése	2027 után	nem jó	jó állapot elérése	2027

<i>igénybe vett felszín alatti víztest megnevezése</i>	<i>menyiségi szempontból</i>	<i>célkitűzés</i>	<i>ideje</i>	<i>kémiai minősítés</i>	<i>célkitűzés</i>	<i>ideje</i>
--	----------------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------	-------------------	--------------

s.p. 2.4.1. Nyírség - Lónyay-főcsatorna- vízgyűjtő (fekümlisége -34 m)	gyenge	jó állapot elérése	2027	jó	jó kémiai állapot fenntartása	
p. 2.4.1. Nyírség - Lónyay-főcsatorna- vízgyűjtő	jó	jó állapot fenntartása		jó	jó kémiai állapot fenntartása	

A kút vízkivétele szűrőzése alapján a porózus felszín alatti víztestet terheli.

A Téglás 0135/9 hrsz.-ú területen lévő gyártelep vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elhelyezés vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához vagyonkezelői hozzájáruláson megadom.

A felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2), benne az adott víztestekre vonatkozó további intézkedésekkel, valamint az intézkedések *műszaki leírásával* a www.vizeink.hu honlapon érhető el.”

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem elbírálásához a 36500/1929-10/2016.ált számú (1893-9/2016. saját számú) iratában – a kérelem és a megvalósulási tervdokumentáció csatolásával – a vízügyi igazgatási, és vízügyi valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 11. § (1) b), f), és g) pontjaira hivatkozva, a Ket. 44. §-ában foglaltak alapján megkérte a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és Téglás Község Jegyzője szakhatósági állásfoglalását.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály HB-01/NEO/03465-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához közegészségügyi szempontból előírások nélkül hozzájárul.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Hajdú Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. (4263. Téglás, 0135/9. hrsz.) a Téglás külterületen lévő gyártelep vizilétesítményeire (vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés) kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmet terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt.

Az eljárásban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szakhatósági hatáskörrel rendelkezik.

Hatáskört „A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja,illetékeséget „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény /továbbiakban: Ket./ 21. § (1) bekezdése, illetve „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló módosított 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3.sz. melléklete állapít meg.

A 23900.-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került.

Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítása „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról” szóló 1/2009. (1.30.) Eü.M. rendelet 1. melléklete XI.6. pontja alapján történt

Ezen szakhatósági állásfoglalás a fent említett jogszabályhelyeken túl a Ket. 44.§ (1) bek. (3) bek., (6) és (9) bekezdésein alapul.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 13/2016. (VIII. 11.) HBMKH Kormány megbízotti Utasítás alapján a

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály vezetője jogosult.

Ezen állásfoglalás ellen jogorvoslattal élni, csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben van lehetőség.”

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője a 85-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához előírások nélkül hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. - a Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. kérelmére a Téglás, külterületen lévő gyártelep vízi-létesítményeire (vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezés) vízjogi üzemeltetési engedély módosítása ügyében megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében.

A fenti tevékenység ezen szakhatósági állásfoglalás kézhezvétele után folytatható. A tervezett tevékenység megvalósításából jelentős hatások nem származhatnak.

A szakhatósági hozzájárulásom indoklásaként rögzítem, hogy a tevékenység a Téglás Város Képviselő Testületének a helyi jelentőségű védett természeti területek védeltségének fenntartásáról szóló 21/2007. (XII. 22.) rendeletében foglalt helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

A szakhatósági állásfoglalásomban részletezett tevékenység a Téglás Város Képviselő Testületének a város szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (X.26.) rendeletével (továbbiakban: HESZ) nem ellentétes.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A döntést a HESZ valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 33.§ (8) bekezdése, valamint 44. §-a alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és vízügyi valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja állapította meg.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 1-184/2016. számú iratában tájékoztatta hatóságomat, hogy a fenti üzemeltetési engedély módosítása ügyében, a szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresést hatáskör hiánya miatt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak (Debrecen, Pf.: 27.) tette át.

A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály HB-03/KTF/00112-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához előírások nélkül hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Főosztály szakhatósági állásfoglalását kérte a Téglás 013/9 hrsz-ú gyártelep vízellétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyezése ügyében. A meglévő engedély hatályának meghosszabbításához kérte a szakhatósági állásfoglalás megadását az eljáró hatóság.

A gyártelep rendelkezik a vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésre 617-1/2015, 2359-4/2014, 9866-10/2013, 1171-1/2008, 2555-1/2005 és 401-74/2001. számú határozatokkal módosított 40143/1998. számú engedélyekkel

A gyártelep külterületen található, nem országosan védett, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem élőhelye védett fajoknak és nem érint egyedi tájértéket.

A környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása esetén, a vízjogi üzemeltetési engedély módosításának akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2016. december 28-án érkezett. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2) bekezdése alapján a természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A jogorvoslati utat a 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján állapította meg a kormányhivatal.

A szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. § (1) bekezdés alapján, a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben és a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) f) pontjában biztosított jogkörök alapján került megadásra.

Ezen állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni."

A benyújtott kérelem, a hiánypótlás, a szakhatósági állásfoglalások valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély kiadása óta történt jogszabályváltozások miatti módosításokat hivatalból elvégeztem.

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének megállapítása során a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetését és műszaki jellemzőit vettem figyelembe a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján.

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárást - az érvényességi időn belül - engedélyesnek kell kezdeményezni!

Ezen vízjogi üzemeltetési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén az 1995. évi LVII. tv. 30. §-a, valamint a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11; 12. és 14. §-a, alapján.

A Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, a 36500/1929-6/2016. ált. számú (1893-5/2016. saját számú) végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek.

Határozatomat a fentiek, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, mint első fokú hatóság.

Tájékoztatom, hogy a határozatban szereplő vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

Jelen döntésem rendelkező részében foglalt vízkészletjárulékra vonatkozó adatok/előírások a Vgt. 15/A. § – 15/F. §-ai, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 5/C. §, 5/D. §, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek előírásra.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.6. a), 2.7.ba), 6. és 13. pontjai és 3. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A népegészségügyi szakhatósági eljárás és az az elleni fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet XI.6. pontja alapján állapítottam meg.

Nyíregyháza, 2017. január 16.

Varga Béla tú. ezredes
megyei igazgató

nevében és megbízásából:

A kiadvány hitelesül:



aláírás

Farkas Géza s. k.
osztályvezető

Készült: 6 példányban
Egy példány: 11 oldal

HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.

Érke-
zett.: 2017 JAN 23.

Sorszám: 36