



## Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.  
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425  
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu




503/0976(3)-900(3)



Szám: 3650/634-1/2015. det Tárgy:

A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. vízi-létesítményeire kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása



Ügyintéző: Ferencz Béla  
Saját szám: 617-1/2015.  
Hivatkozási szám: I-VÍZ-135./2014.

### H A T Á R O Z A T

A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. (4243 Téglás, 0135/9. hrsz.) mint üzemeltető részére Téglás külterületén lévő gyártelep vízi-létesítményeire (vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezés) 401-43/1998. számú határozattal kiadott és a 2359-4/2014; a 9866-10/2013; a 1171-1/2008. és a2555-1/2005. és 401-74/2001. számú határozatokkal módosított

vízjogi üzemeltetési engedélyt

az alábbiak szerint

**módosítom:**

A „**I. Műszaki adatok**” főfejezet „**1. Vízellátás**” fejezetben belül a „Vízigény” alfejezet alatti táblázatot az alábbiakra cserélem:

Megnevezés	Vízfelhasználás m <sup>3</sup> /d	Vízfelhasználás m <sup>3</sup> /év
gazdasági célú ivó – szociális	69,0	25.200
gazdasági célú egyéb - ipari, egyéb	122,7	44.800
<b>összesen</b>	<b>191,7</b>	<b>70.000</b>

A „**I. Műszaki adatok**” főfejezet „**2. Szennyvízelhelyezés**” fejezetben belül a „Szennyvízmennyiség” alfejezet alatti táblázatot az alábbiakra cserélem:

Megnevezés	m <sup>3</sup> /d
szociális	69,0
ipari	46,4
hővel szennyezett használtvíz	76,3
<b>összesen</b>	<b>191,7</b>

A 2359-4/2014; a 9866-10/2013; a 1171-1/2008. és a2555-1/2005. és 401-74/2001. számú határozatokkal módosított 401-43/1998. számú vízjogi üzemeltetési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. megfizette, egyéb eljárás költségek nem keletkeztek.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságához benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést 2 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az engedély – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A fellebbezés díja a módosításra vonatkozóan a jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 40.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg

**Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:**

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14; 4401 Pf.: 34. Tel: +36-42-598-930 / +36-42/310-137  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Katasztrófavédelmi Igazgatóság) Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

## INDOKOLÁS

A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt (4243 Téglás, hrsz.: 0135/9) {továbbiakban ügyfél} 2014. április 18-án érkezett megkeresésében a Téglás külterületén lévő gyártelep vízi-létesítményeire kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítására (igényelt vízmennyiség és keletkező szennyvízmennyiség csökkentése) irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődjéhez.

A kérelemmel kapcsolatosan a hatóság megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I/24.6.1; I/28; I/51. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 80.000,- Ft, amelyet az ügyfél a 2359-6/2014. számú felhívásomra (végzés) megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Hivatkozva a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontjára a 2359-7/2014. számú iratomban értesítettem az eljárás megindításáról a tulajdonosokat.

A kérelem nem felelt meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 36. § (1) bekezdésben foglalt követelményeknek, és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-ában és 2. számú mellékletében foglalt követelményeknek, ezért az érdemi döntés meghozatalához a vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás mértékében történt csökkenés indoklására szólítottam fel az ügyfelet a 2359-8/2014. számú végzésben.

Válaszában az ügyfél az alábbiakról tájékoztatott :

- „- A gerincvezeték cseréje a várt 40 %-os veszteség csökkenés helyett, mintegy 60 %-os veszteség csökkenést eredményezett;
- A korszerűsített, automatikus vas - mangántalanító berendezés visszamosatási vízigénye mintegy 55 % -al csökkent a tervezetthez képest is (csak ez cea .. 2.000 m<sup>3</sup>/év);
- A gerincvezeték cserével együtt beépített, fogyasztás függő, számítógépes távfelügyeleti vezérlő rendszer és a hozzájuk illesztett frekvencia szabályozós szivattyúk, teljes mértékben takarékosá, tervezhetővé teszik a vízkitermelést. Így teljes mértékben kiküszöböltük az esetleges medence, torony túltöltésből adódó veszteségeket is;
- A prognosztizált fogyasztás visszaesés (technológia váltás).”

Határozatomat a HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. (4243 Téglás, 0135/9. hrsz.) mint engedélyes részére a Téglás külterületén lévő gyártelep vízi-létesítményeire kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés d) pontja és 11. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a, és a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alap- valamint a jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I/24.6.1; I/28; I/51. pontjai és a 2. § (4) bekezdése alapján határoztam meg.

Nyíregyháza, 2015. január 30.

**Csepely Zsigmond t. dandártábornok**  
**megyei igazgató**

nevében és megbízásából:  
A kiadmány hitelesítő



*Dányi Béla t. ezredes S. K.*  
**Dányi Béla t. ezredes S. K.**  
**aljegyei igazgató-helyettes**

Melléklet : - db  
Készült : 4 példányban  
Egy példány : 3 oldal

